



mosvent.com



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



DELTA T GROUP

техника высоких достижений

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ



Delta T Group

quality performance flexibility

| Краткая информация о компании |

| Область компетенции |

| Транспорт , логистика |

| Оборудование | Гарантия |

| Услуги |

| Объекты |



Delta T Group

quality performance flexibility

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



Delta T Group

quality performance flexibility

ГК "ДЕЛЬТА-Т ГРУПП" создано в 2003 году .

2003 год – Мы первые в России разработали и внедрили на объектах ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» концепцию **энергоэффективной** системы оборотного **холодоснабжения** для тепловых станций с функцией **свободного охлаждения** (free cooling) интегрированную в холодильные машины.

2007 год – Для диверсификации рисков и обеспечения экономической безопасности принято стратегическое решение на размещение в производство оборудования под собственным **брендом DELTA T GROUP** на производственных площадках объединенных единой элементной базой поставщиков комплектующих известных мировых брендов.

2008 год – Начало работ по выполнению прямых государственных контрактов.

2010 год – Заключен долгосрочный контракт с ОАО «Мегафон».

2013 год – Вступили в НП «АВОК».

2022 год – резиденты Сколково

За годы работы сформировался стабильный коллектив квалифицированных специалистов, который спроектировал, поставил и смонтировал инженерное оборудование и системы практически для всех существующих типов зданий и сооружений.



ГК "Дельта-Т Групп"
ГК "Дельта-Т Групп" осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации.

Адрес офиса: 129075 г. Москва, ул. Аргуновская д.2 стр.1
Телефон: +7 (499) 444-52-54
E-mail: dtg@mosvent.com

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ



Delta T Group

quality performance flexibility

В области нашей компетенции лежит разработка **концепций** и их **реализация** для построения систем прецизионного кондиционирования, вентиляции, центрального кондиционирования, холодоснабжения и отопления в различных сферах: строительство и эксплуатация внутренних инженерных систем энергетических, административных, промышленных, спортивных, медицинских и коммерческих объектов, для обеспечения непрерывной работы систем жизнеобеспечения, средств мобильной и фиксированной связи, центров обработки данных и др.

Качественный продукт, идеи, опыт и компетентность - так мы создаем ценности, которые увеличивают доход нашим Клиентам.

Наша компания осуществляет полный комплекс работ по проектированию, монтажу и наладке, имеет необходимые свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СРО

Монтаж, Наладка*

СРО

Проектирование*



ТРАНСПОРТ , ЛОГИСТИКА



Delta T Group

quality performance flexibility

ГК "ДЕЛЬТА-Т ГРУПП" осуществляет поставки оборудования в любую точку Российской Федерации с помощью компаний-партнеров по транспортной логистике с обязательным страхованием груза при транспортировке, либо самовывозом со склада, расположенного по адресу: г. Москва, Южнопортовый проезд д.10 стр 5.



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

БЕЗОПАСНОСТИ и СОХРАННОСТИ ГРУЗА при транспортировке уделяется самое пристальное внимание.

По желанию клиента и по собственному опыту перемещения разных типов грузов мы выбираем оптимальный способ защиты:

- Картонная и полиэтиленовая упаковка
- Деревянная упаковка



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Опломбирование После погрузки





- Деревянная упаковка



Прочная упаковка



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group




При транспортировке крупногабаритных грузов размещенных в два яруса предусматривается жесткое крепление металлической лентой, которая полностью предотвращает возникновение ситуаций, при которых может произойти смещение нижнего яруса и, как следствие, повреждение транспортируемого груза.

Специальные металлические стяжки
Нижнего и верхнего яруса



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Специальные металлические стяжки нижнего
и верхнего яруса



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ




Delta T Group

quality performance flexibility


Продукты и решения Delta T Group – это всегда тщательно проработанная долговечная конструкция, применение **авиационных материалов**, лучших комплектующих и свежих идей. Инновационные разработки в направлении увеличения **энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат**

Идеи Delta T Group всегда на шаг впереди. Мы поможем предугадать быстро меняющиеся условия ведения Вашего бизнеса и принять единственное, но верное решение, которое защитит Ваши инвестиции в строительство и создание инфраструктуры на долгие годы, даст возможность сконцентрироваться на основных задачах, совершить качественный скачок в развитии. Мы предлагаем наиболее совершенные комплексные решения, обеспечивающие заказчикам технологическое лидерство и эффективную защиту инвестиций.

Оборудование и качество предоставляемых услуг соответствует всем современным мировым стандартам, имеет **сертификаты** соответствия требованиям Технического регламента, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2009г. № 753 для применения оборудования на территории Российской Федерации.



Высокочувствительный концевой выключатель



Защита при открывании эксплуатационной двери



Уникальная чистота
Абсолютно ровные внутренние и внешние поверхности



Резервный двигатель

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Учитывая многолетний опыт работы на строительных площадках промышленного и гражданского строительства, опыт работы с различными производителями климатического оборудования, **для нас**, как для **монтажной** и **эксплуатирующей** организации, стало правилом **использовать** для сборки, монтажа и эксплуатации материалы и **комплектующие**, которые отвечают самым передовым требованиям времени, одновременно с этим **имеющим** максимальное **распространение** на рынке **Российской Федерации** и Таможенного Союза, доступны в свободной продаже.

В связи с тем, что не каждое производство удовлетворяет требованиям нашей компании, Delta T Group размещает заказы на передовых производственных площадках Европы, Азии, России, объединенных **общей архитектурой** для сборки оборудования и **единой элементной базой** комплектующих от **известных мировых производителей**:



Прямой привод (PLUG FAN)

Жесткая рама-основание

Мощный пространственный каркас из анодированного алюминия



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

- Компрессоры:



SANYO



Copeland®

RefComp

- Электродвигатели

SIEMENS



ebmpapst

ABB

- Вентиляторы:

ebmpapst



NICOTRA | Gebhardt

ZIEHL-ABEGG

- Насосное оборудование для гидравлических модулей:

WILO



GRUNDFOS

- Системы автоматики и управления:



dixell®

SIEMENS

- Электротехническая продукция:

SIEMENS

Socomec

ABB

ITALWEBER

Danfoss

Schneider Electric

finder®

AEG

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер



Прецизионный кондиционер



Чиллер



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Компрессоры:


- высокая надежность
- высокий ресурс
- ремонтпригодность
- сбалансированность

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер



 **HANBELL**



SIEMENS



ebmpapst

ABB

Socomec

Schneider
Electric

finder

ITALWEBER

AEG

Danfoss

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Компрессоры:

- высокая надежность
- неограниченный ресурс
- ремонтпригодность
- сбалансированность

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер



SIEMENS

LOWARA

ebmpapst

ABB

Socomec


Schneider
Electric

finder

ITALWEBER

AEG

Danfoss



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ





Delta T Group

quality performance flexibility

Компрессоры:

✓ высокоточное производство

 HANBELL



Единая система автоматки и управления


Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер



SIEMENS



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Вентиляторы:

- ✓ высокая надежность
- ✓ неограниченный ресурс
- ✓ ремонтпригодность

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер

ebmpapst



SIEMENS

LOWARA

ebmpapst

ABB

Socomec

Schneider
Electric

finder

ITALWEBER

AEG

Danfoss

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Визуальный контроль

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Контроль доступа

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер

Чиллер



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА




ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИКА



Delta T Group

quality performance flexibility

Не ограниченные возможности мониторинга и диспетчеризации, в том числе по интеграции в общую систему диспетчеризации.



Прецизионный кондиционер, фанкойл, парогенератор

Центральный кондиционер



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group


АВТОМАТИКА DTG PROFESSIONAL

PlantVisorPRO2 Touch



- SMS
- E-Mail
- Fax

RS485,
Modbus




Холодильные машины



Приточно-вытяжные установки



Прецизионные кондиционеры



Вспомогательная система с переменным расходом воздуха

Крышные кондиционеры



Фанкойлы и конвекторы



Теплоутилизаторы



Система увлажнения и водоподготовки



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА




Delta T Group

АВТОМАТИКА DTG PROFESSIONAL

Master | Ведущий

Slave | Ведомый

Slave | Ведомый



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА

Управление, ротация

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

Системы автоматике и управления:

- Диспетчеризация:

DTG PRECISION VIEW

- Удаленный доступ




ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Системы автоматки и управления:

- EV driver (контроллер управляет электронным TRV)

Автоматические выключатели



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

Системы автоматики и управления:

- контроллеры питания компрессора

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

Системы автоматики и управления:

- предохранители

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА




ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Высокая культура
производства:



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Высокая культура
производства:



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

**Высокая культура
производства:**

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

www.deltatgroup.com

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Высокая культура
производства:

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Высокая культура
производства:

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Высокая культура
производства:

Achtung! Dieses Produkt ist eine
Einbaueinheit. Rotor und Laufrad sind
nur basisisoliert und dürfen im
eingebauten Zustand nicht berührt werden.



Warning! This product is solely intended as a built-in
component. Rotor and impeller are only basic insulated.
Please assure that it is not possible to get in direct
contact with rotor and impeller when the unit is built in.



WARNING!
ATTENTION!

Dangerous without
Capacitor discharge resistor
Tension dangerous
Time to discharge the capacitor
5 minutes



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Специальная подготовка для работы в условиях отрицательных температур

МегаФон Федеральный ЦОД г.Новосибирск



Delta T Group

quality performance flexibility

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Контроль от производства
до запуска на объекте



Дворец водных видов спорта г. Руза

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Контроль от производства
до запуска на объекте



Delta T Group

mosvent.com

Дон Строй г.Москва



Delta T Group



Delta T Group

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Контроль от производства
до запуска на объекте

Дон Строй г.Москва


ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group



Delta T Group





Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ ФИЛЬТР

Моющийся металлический фильтр
на конденсаторе и теплообменнике
системы свободного охлаждения



УВД ЗАО г.Москва

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ ФИЛЬТР



Delta T Group

quality performance flexibility

**Моющийся металлический фильтр
на конденсаторе и теплообменнике
системы свободного охлаждения**

УВД ЗАО г.Москва

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ ФИЛЬТР



Delta T Group

quality performance flexibility

Обеспечивает чистоту
теплообменника конденсатора

Максимальную
производительность на весь срок
службы 30 лет



МегаФон Федеральный ЦОД г. Н. Новгород



Delta T Group

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group



Мощные антивибрационные опоры



ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

**Гидравлические
соединения**

**Подключение к системе
трубопроводов**

**И обвязка насосной
станции**

Тип ГРУВЛОК.РФ (опция)



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

**Гидравлические
соединения**

**Подключение к системе
трубопроводов**

**И обвязка насосной
станции**

Тип ГРУВЛОК.РФ (опция)

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

quality performance flexibility

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

- Компрессоры:



- Электродвигатели

- Вентиляторы:



- Насосное оборудование для гидравлических модулей:



- Системы автоматки и управления:



- Электротехническая продукция:



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Единая система автоматки и управления

Центральный кондиционер

Прецизионный кондиционер



Чиллер

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

▪ Компрессоры:



SANYO

HANBELL

Copeland

RefComp

▪ Электродвигатели

SIEMENS



ebmpapst

ABB

▪ Вентиляторы:

ebmpapst

ZIEHL-ABEGG

NICOTRA | Gebhardt



comefri

▪ Насосное оборудование для гидравлических модулей:

WILO

LOWARA

GRUNDFOS

▪ Системы автоматики и управления:

CAREL

dixell

SIEMENS

▪ Электротехническая продукция:

SIEMENS

Socomec

ABB

ITALWEBER

Danfoss

Schneider Electric

finder

AEG

Единая система автоматики и управления

Центральный кондиционер



Прецизионный кондиционер



Чиллер



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Delta T Group

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility

Такое решение предоставляет уникальные возможности в создании **сложных инженерных систем**, обеспечивает **легкость** при проектировании и производстве комплекса работ по монтажу и эксплуатации:

На строительной площадке вне зависимости от типа выполняемых строительных работ (новое строительство, реконструкция, реставрация) оборудование по требованию Заказчика, или в случае производственной необходимости, может поставляться как **в собранном**, так и **в разобранном виде**. Даже если поставка осуществлена в собранном виде, при изменении условий проведения монтажных работ, специалисты нашей компании могут провести разборку/сборку оборудования, если такая возможность предусмотрена конструкцией, непосредственно на объекте, **без ущерба** внешнему виду и высокой **механической** и **динамической стабильности**, с **сохранением** всех **гарантийных обязательств**. При строительстве объектов с высокой насыщенностью инженерными коммуникациями, не всегда есть возможность оставить технологические проемы для монтажа. В этом случае особенности конструкции позволяют создавать установки из **элементов требуемых размеров**.

Delta T Group сохраняет **Заказчику** полную **свободу** и независимость **выбора** подрядной и эксплуатирующей

ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА



Центральный кондиционер



Прецизионный кондиционер



Чиллер

ОБОРУДОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ



Delta T Group

quality performance flexibility



ПОЛЬЗА | ПРОЧНОСТЬ | ПРОСТОТА

ЧИЛЛЕР